

Зарядное устройство GYSFLASH 8.48 PL-E

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gry@nt-rt.ru || сайт: <https://gysfr.nt-rt.ru>

GYSFLASH 8.48 PL-E

(бортовое зарядное устройство)

Арт. 025950



GYSFLASH 8.48 PL-E имеет инновационную конструкцию, предназначенную для зарядки:

- аккумуляторов, используемых в тяжелых грузовых автомобилях, автобусах и на морских судах,
- тяговых батарей (поломочные машины, тележки и т.д.),
- батареи для электромобильных транспортных средств (электровелосипеды/скутеры, гольф-кары и т.д.).

Это зарядное устройство мощностью 8 А имеет две кривые заряда для свинцово-кислотных и литиевых батарей 48 V, гарантируя качественное и бережное отношение к батарее.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.


- **Высокая эффективность**, рабочий цикл 8 А при 100% (25°C) : зарядное устройство сохраняет полную мощность во время использования. Потребление энергии уменьшено на 15%.
- **Технология PFC** (Power Factor Correction) позволяет лучше использовать электросеть. Поглощаемый ток более чистый и обеспечивает экономию от 22% по сравнению со стандартным зарядным устройством.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ, ПРОЧНЫЙ И БЕСШУМНЫЙ ДИЗАЙН.

- **Безвентиляторная технология:** без внешней вентиляции, бесшумное зарядное устройство без попадания пыли. Таким образом, электроника защищена от любого внешнего загрязнения.
- **Алюминиевый корпус**, прочный и компактный. Зарядное устройство устойчиво к ударам и коррозии.
- Интуитивно понятный интерфейс.
- Вертикальная фиксация.

ОПТИМАЛЬНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА.

- Продлевает срок службы и производительность свинцово-кислотных (AGM, жидко-гелевых и т.д.) и литиевых (LiFePO4 и «стандартных» литий-ионных) аккумуляторов: NMC, NCA, Li-PO, LCO, MCO, etc.).
- Автоматически компенсирует потребности, связанные с потреблением электроприборов.
- **8 режимов зарядки:**
 - Pb/жидкость-гель : для зарядки свинцово-кислотных батарей 48 V емкостью от 15 до 160 Ач.
 - Pb/жидкость-гель-тяговые : для зарядки 48 В свинцово-кислотных/гелевых тяговых батарей емкостью от 15 до 160 Ач.
 - Pb/AGM : для зарядки свинцово-кислотных батарей AGM 48 В емкостью от 15 до 160 Ач.
 - Pb/AGM-тяговые : для зарядки 48 В свинцово-кислотных тяговых батарей емкостью от 15 до 160 Ач.
 - LFP (15 последовательно соединенных элементов) : для зарядки 48-вольтовых литий-железо-фосфатных батарей емкостью от 8 до 160 Ач.
 - LFP (16 последовательно соединенных элементов) : для зарядки 48-вольтовых литий-железо-фосфатных батарей емкостью от 8 до 160 Ач.
 - Li-ion (15 последовательно соединенных элементов) : для зарядки 48 V литий-ионных батарей емкостью от 8 до 160 Ач.
 - Li-ion (16 последовательно соединенных элементов) : для зарядки 48 V литий-ионных батарей емкостью от 8 до 160 Ач.




- Интеллектуальная кривая зарядки свинца (жидкость-гель / AGM)**
- Восстановление элементов из сильно разряженных или сульфатированных батарей (SOS Recovery)
 - Оптимизированный срок службы благодаря 100-процентной зарядке
 - Стабильная поддержка заряда при использовании зимой
 - Полная защита бортовой электроники и пользователя
 - Режим зарядки «Traction» со специальной ступенью для 48 В свинцово-кислотных AGM-тяговых или жидко-гелевых тяговых батарей.
- Кривая зарядки лития, которая поддерживает ячейки**
- Идеальная балансировка всех элементов батареи благодаря с уникальной технологией EBS (Equalizing Battery System). Этап, который учитывает, среди прочего, следующее: система управления аккумулятором (BMS)
 - Поддержание подходящей нагрузки с помощью регулярной ребалансировки
 - Повторная активация батарей в режиме защиты после глубокого разряда, благодаря системе «UVP Wake UP» (Защита от пониженного напряжения)

ОБЕСПЕЧИВАЕТ УЛЬТРА-БЕЗОПАСНОСТЬ

- **Защищает бортовую электронику автомобиля:** защита от коротких замыканий, инверсий полярности и перегрузки. Защита от искр.
- **Отсутствие напряжения** на выходе, если аккумулятор не подключен.
- **Встроенный температурный датчик**, позволяющий избежать перегрева.
- **Соответствует всем европейским нормативам** (CEM)
- **Сигнал «противозапуск»**, указывающий автомобилю, что зарядное устройство подключено к электросети.



- В наборе поставляются:
- 2 винтовые клеммы
 - кабельные клеммы




Фиксаторы для вертикальной установки, включены



OPEN
&
CONNECT

Ø 2.5 mm² max
кабели не включены



50 / 60 Hz		Icharge	V	Charge / Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve		kg	25°C @100%	40°C @100%	50°C @100%	60°C @100%	mm	SOS recovery	IP
220-240 V AC	500 W	8 A	48 V	Pb 15 < 160 Ah Lithium 8 < 160 Ah	<0.5 Ah/ month	<100 mV Rms	I _U U	7 step (pb) 6 step (lithium)	1,6	8A	6A	4.5 A	3.5 A	215 x 175 x 80	Automatic >2V	IP 20

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gry@nt-rt.ru || сайт: <https://gysfr.nt-rt.ru>