

Зарядное устройство GYSFLASH 51.48 CNT FV

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gry@nt-rt.ru || сайт: <https://gysfr.nt-rt.ru>

Аппарат GYSFLASH 51.48 CNT FV - это мощное и умное зарядное устройство с инверторной технологией на 50 А. Оно обеспечивает стабилизированное напряжение свинцовому или литиевому аккумулятору 6 В, 12 В, 16 В, 24 В, 36 В, 48 В (Литий-ионный «стандартный» + литий-железо-фосфатный) во время диагностики. Оно также гарантирует оптимальную зарядку для обслуживания автомобилей последнего поколения. Благодаря подключению через разъём USB, имеет персональную настройку под пользователя.

4 РЕЖИМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Зарядка для свинцовых или литиевых батарей 6/12/16/24/36/48 В или литиевых от 10 до 600 Ач.
- Диагностика : поддерживает автомобильные аккумуляторы до 50 А на этапе диагностики, в гаражах по техническому обслуживанию.
- Шоурум : обеспечивает компенсацию тока аккумулятора во время использования электрических аксессуаров выставочного автомобиля. Также контролирует оптимальный заряд аккумулятора.
- Тестер : позволяет проверить напряжение аккумулятора, оценить систему запуска (стартер + аккумулятор), а также состояние генератора автомобиля.

ФУНКЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ

- Добавлять, удалять или изменять режимы и профили зарядки через USB.
- Загружать файлы с заданными комбинациями параметров, подходящими к различным режимам зарядки.
- Восстанавливать ретроспективную запись и данные по зарядке на USB для их анализа с помощью электронной таблицы.
- Подключать вспомогательные приборы (принтер, ридер для штрих-кодов и т.д.) через специальный модульный разъём (SMC : Smart Module Connector).

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ЗАРЯДКИ ТЯГОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ.

- Умное зарядное устройство с регулируемым напряжением от 6 до 48 В, GYSFLASH 51.48 CNT поддерживает идеально подходит для любого типа тяговой батареи (свинцовая или литиевая).
- 2 зарядных профиля (из 12 доступных) и конфигурация, разработанная инженерами Gys (загружаемая с сайта), предназначены для батарей вилочных погрузчиков, подъемных рабочих платформ, погрузочные машины и т.д.

	Время зарядки тяговых аккумуляторов в соответствии с ее емкостью.				
	6 ч	8 ч	10 ч	12 ч	14 ч
Жидкость (Ач)	260	360	480	610	790
GEL (Ач)	-	260	330	400	470

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ

Горизонтальная конструкция Gysflash 51.48 CNT облегчает параллельную работу. Установка, состоящая из нескольких зарядных устройств, соединенных модулями SHM и PHM, позволяет получить очень мощное зарядное устройство на 48 В (от 100 до 200 А).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

- 8-ступенчатая кривая удельного заряда свинца (9 ступеней при тяге) или 9-ступенчатая кривая литиевого заряда без контроля.
- Функции «Auto-Detect» и «Auto-Restart» автоматизируют зарядку при подключении батареи и во время отключения электропитания.
- Восстанавливает даже сильно разряженные аккумуляторы >2 В (SOS Recovery автоматический режим).

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- **FV** Flexible Voltage, зарядное устройство работает с напряжением питания от 85 до 265 В.
- Проверка и калибровка кабелей
- Блокировка, помогает избежать рисков при неправильном обращении. Эта функция идеальна для СТО и выставок.

СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ

GYFLASH 51.48 CNT защищает бортовую электронику автомобиля, предохраняет от неправильного использования и предотвращает перегрев внутренней электроники благодаря встроенному датчику температуры.




CMC

USB

Поставляется с
кабелями
(5 м - 10 мм²)



Интуитивно понятный интерфейс
доступен на 22 языках




АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

совместимые кабели



Полка с настенным креплением
055513



Кейс для транспортировки
060432



Кабель Anderson > Зажимы
056503 - 2.5 м - 16 мм²
056572 - 8 м - 16 мм²



Кабель Anderson > NATO
026810 - 5 м - 16 мм²



Кабель Anderson > Texas
055902 - 0.2 м - 16 мм²
028791 - 1 м - 16 мм²



Кабель Anderson > REMA
069091 - 5 м - 16 мм²



Кабель Anderson
Anderson 175 A
069107 - 5 м - 16 мм²



Переходник NATO
026780

В	50 - 60 Гц		Icharge	Заряд	Zz	Пульсация/ Колебания	Кривая зарядки		25°C @100%	40°C @100%	кг	мм	SOS recovery	IP		
6/12/16/24 В	100 - 240 В AC	800 Вт	50 А	10 - 600 Ач	<0.2 Ач/ мес	<150 мВ действ.	I _U , I _U	8 шагов (Пб) 9 ступень (литий)	44 А	28 А	5.95	340 x 150 x 240	Автоматический >2V	IP 20	80 А	2.5 м
36/48 В	100 - 127 В AC	800 Вт	25 А	10 < 300 Ач					49 А	41 А						
	220 - 240 В AC	1600 Вт	50 А	10 - 600 Ач					26 А	20 А						
									45 А	37 А						



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gry@nt-rt.ru || сайт: <https://gysfr.nt-rt.ru>