

Зарядное устройство GYSFLASH 53.24 CNT FV

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gry@nt-rt.ru || сайт: <https://gysfr.nt-rt.ru>

Специально разработанное для установки на стену или подъемник, зарядное устройство GYSFLASH vertical 53.24 CNT FV представляет собой мощное зарядное устройство на 50 А с инверторной технологией. Этот аппарат поддерживает напряжение свинцовых или литиевых (стандартных литий-ионных + литий-железо-фосфатных) батарей 6 В, 12 В и 24 В на идеально стабилизированном уровне во время диагностики. Также гарантирует оптимальную зарядку для обслуживания автомобилей последнего поколения. Благодаря подключению через разъем USB, настройки GYSFLASH 125.12 CNT можно персонализировать под индивидуального пользователя.

4 РЕЖИМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Зарядка для свинцово-кислотных или литиевых батарей 6, 12 или 24 В емкостью от 10 до 600 Ач.
- Диагностика : поддерживает до 50 А для батарей автомобилей на стадии диагностики, в ремонтных мастерских.
- Шоурум : обеспечивает компенсацию тока аккумулятора во время использования электрических аксессуаров выставочного автомобиля. Также контролирует оптимальный заряд аккумулятора.
- Тестер : позволяет проверить напряжение аккумулятора, оценить систему запуска (стартер + аккумулятор), а также состояние генератора автомобиля.

100% ФУНКЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ

- Добавлять, удалять или изменять режимы и профили зарядки через USB.
- Загружать файлы с заданными комбинациями параметров, подходящими к различным режимам зарядки.
- Восстанавливать ретроспективную запись и данные по зарядке на USB для их анализа с помощью электронной таблицы.
- Подключать вспомогательные приборы (принтер, ридер для штрих-кодов и т.д.) через специальный модульный разъем (SMC : Smart Module Connector).

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ ТЯГОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

- Подключаемое зарядное устройство с регулируемым напряжением от 6 до 24 В, GYSFLASH 53.24 CNT идеально подходит для любого типа тяговой батареи (свинцовая или литиевая).
- 2 зарядных профиля (из 12 доступных) и конфигурация, разработанная инженерами Gys (скачиваемая с сайта), предназначены для батарей погрузчиков, подъемных рабочих платформ, поломочных машин и т.д.

Время зарядки тяговых аккумуляторов в соответствии с ее емкостью.

	6 ч	8 ч	10 ч	12 ч	14 ч
Жидкостный (Ач)	245	340	450	580	750
Гелевый (Ah)	-	250	315	380	450

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

- Увеличивает срок службы и производительность свинцовых (гелевых, AGM, жидкостных, кальциевых и т. д.) и литиевых (литий-ионный «стандарт» + литий-железо-фосфат) аккумуляторов.
- Кривая заряда в 9 ступеней (свинец) или 9 ступеней (литий) без необходимости контроля.
- Восстанавливает даже сильно разряженные аккумуляторы >2 В (SOS Recovery автоматический режим).

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- FV** Flexible Voltage, зарядное устройство работает с напряжением питания от 85 до 265 В.
- Проверка и калибровка кабелей.
- Блокировка, помогает избежать рисков при неправильном обращении. Эта функция идеальна для СТО и выставок.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ УЛЬТРА-БЕЗОПАСНОСТЬ

GYSFLASH 53.24 CNT защищает бортовую электронику автомобиля, предохраняет от несанкционированного доступа и предотвращает перегрев внутренней электроники благодаря встроенному датчику температуры.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Компактный, прочный корпус с передним расположением кабельного барабана и ударо- и вибропоглощающими ножками.
- Настенное крепление с системой направляющих рельс или с магнитами (Magnetfix 50).



SMC USB

В наборе поставляются:



Зажимы
5 м - 10 мм²




Настенное
крепление

CNT МОДУЛИ



АКСЕССУАРЫ



MagnetFix 50
029637



Анדרсон/Зажимы	Анדרсон/НАТО	Анדרсон/Рема 160 А	Анדרсон/Анדרсон 175 А	Анדרсон<>Техас
2.5 м - 16 мм ² 056503 5 м - 16 мм ² 054615 8 м - 16 мм ² 056572	2.5 м - 16 мм ² 026810	5 м - 16 мм ² 069091	5 м - 16 мм ² 069107	0.2 м - 16 мм ² 055902 1 м - 16 мм ² 028791

B	50 - 60 Гц	⚡	Icharge	Заряд	Zz	Пульсация/ Колебания	Кривая зарядки	8 шагов (Пб) 9 ступень (литий)	40°C @100%	25°C @100%	кг	MM	SOS recovery	IP	80 А	5 м
6/12 В	100 - 127 В AC 220 - 240 В AC	750 W 1600	50 А	10 - 600 Ач	<0.2 Ач/ мес	<150 мВ действ.	IU ₀ U	8 шагов (Пб) 9 ступень (литий)	27 А	40 А	5.8	335 x 110 x 270	Автоматический >2V	IP 21	80 А	5 м
24 В	100 - 127 В AC 220 - 240 В AC	750 W 1600 W	25 А 50 А						41 А 22 А 35 А	50 А 27 А 44 А						



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gry@nt-rt.ru || сайт: <https://gysfr.nt-rt.ru>