

Индукционный нагреватель POWERDUCTION 110LG

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gry@nt-rt.ru || сайт: <https://gysfr.nt-rt.ru>

Индукционный нагреватель POWERDUCTION 110LG обеспечивает мгновенный нагрев для разблокирования, нагрева стали или алюминия. Без огня, он точно и мгновенно нагревает для безопасности в рабочей среде. Благодаря жидкостному охлаждению он может непрерывно работать при максимальной мощности 11 кВт. Предназначенный для использования с трехфазной розеткой 16А, он особенно эффективен для механических работ на большегрузных автомобилях, оборудовании для общественных работ и сельскохозяйственной технике.

АДАПТАЦИЯ КО ВСЕМ СЕКТОРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Механика и техобслуживание
сельское хозяйство, грузовые автомобили и строительство

Отрасли: производство, кораблестроение, железнодорожное производство, техобслуживание

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- нагрев и рихтовка гнутых шасси (за исключением шасси из высоколегированной стали).
- устранение заедания болтов, шаровых опор рулевого управления, без повреждения сильфона.
- удаление заклинивших карданных валов в ступице
- демонтаж выхлопных трубопроводов грузовых автомобилей.
- отжиг металлических деталей.
- нагрев для сгибания
- пайка
- соединение с натягом

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВРЕМЕНИ

• Мощность нагрева :

11 кВт, выбирается с шагом 1000 Вт. Нагревает сердцевину металла и становится красным (примерно 800°C):

	50LG	110 LG	160LG
	M14 → 1 сек	M18 → 1 сек	M20 → 1 сек
	2 мм → 3 сек 4 мм - 5 сек	2 мм → 2 сек 4 мм → 4 сек	2 мм → 1 сек 4 мм → 3 сек 8 мм → 17 сек
	Ø 10 → 10 сек	Ø 10 → 7 сек	Ø 10 → 5 сек


• Безопасность и экономия времени:

Мгновенный нагрев без пламени, на точной площади, что позволяет работать вблизи кабелей, труб или любых чувствительных к нагреву деталей, не демонтируя их.

• Удобство использования :

4-метровый индукционный кабель для работы на высоте или в местах, куда не может пройти генератор.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАГРЕВА



POWERDUCTION 110LG имеет встроенную систему управления временем нагрева и может управлять интеллектуальным термостатом (опция : *Тепловой контроллер Powerduction* - арт. 061644). Технологии, необходимые для точного контроля процесса нагрева для достижения наилучшего результата.

Для оптимальной работы необходимо добавить 2 литра охлаждающей жидкости.

Индуктор L90



Съемная ручка
Повышает маневренность рукава с индуктором и делает его более удобным в обращении.



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Охлаждающая жидкость

Аппарат требует использования специальной сварочной охлаждающей жидкости, не входящей в комплект поставки (арт. 052246).



Индукторы и адаптеры

Линейка POWERDUCTION имеет богатый выбор разных индукторов, которые могут найти применения во многих областях. Индукторы маленького размера (S) облегчают доступность и возможность нагрева:

Адаптеры



● 32л
Арт. 064515

Индукторы



● L90
Арт. 059788



● L70
Арт. 059771



● L180
Арт. 059795



● L180 SPIRAL
Арт. 065000



● L20/B4
Арт. 067882



● L180 D80
Арт. 069121



● L20 Alu Glove
Арт. 069114



● 32S
Арт. 064508



● S70
Арт. 061569




● S90
Арт. 058927



● S180
Арт. 059269



● S20/B1
Арт. 064874



● S180/B1
Арт. 064881



● S180/B3 W
Арт. 067899

● Поставляется в стандартной комплектации ● Дополнительно

Арт.	 50 Гц	 А	 кВт	Частота. кГц	X% @35°C мин	 емкость бака охлаждающей жидкости	 см	 кг	 м	 м
065246	208/240В 3~	35	11	25-50	100%	7 л	59 x 88 x 59	86	5	4
058590	400 В 3~	16						80		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gry@nt-rt.ru || сайт: <https://gysfr.nt-rt.ru>