

Подающие устройство WF 50

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gry@nt-rt.ru || сайт: <https://gysfr.nt-rt.ru>

Разработанный для работы с источниками питания KRONOS и NEOMIG-i, отдельный механизм подачи проволоки WF 50 имеет очень высокий рабочий цикл 500 А при 60%. 4 приводных ролика и энкодерное управление обеспечивают плавную и точную подачу проволоки независимо от типа материала. 5" цветной экран легко доступен, а интерфейс интуитивно понятен и имеет два режима отображения: простой или экспертный.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ MIG/MAG :

- проволока из стали и нержавеющей стали: Ø 0,6-1,6 мм
- алюминиевая проволока: Ø 0,8-1,6 мм
- проволока CuSi и CuAl: Ø 0,8-1,6 мм
- порошковая проволока (смена полярности): Ø 0,9-2,4 мм

УМНОЕ УСТРОЙСТВО

■ Синергетика: сталь, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

После ввода 3 данных: диаметр проволоки, материал/газ и свариваемая толщина, продукт автоматически определяет оптимальные условия сварки.

- **Полное обновление** аппарата и синергетики через USB-носитель.
- **Хранение до 200 программ** сварки (Job) для повторяющихся задач.
- **Функция переносимости**, возможность загрузки/сохранения/переноса пользовательских JOBS и конфигурации аппарата с USB-носителя.
- Отслеживаемость всех сварочных кабелей в соответствии со стандартом EN 3834.
- Режим калибровки сварочных аксессуаров для настройки отображаемого напряжения.
- Пользовательский режим для совместного использования продукта несколькими сварщиками.
- Бесплатный онлайн-инструмент для настройки интерфейса.
- Интеллектуальная загрузка проволоки с управлением длиной горелки.

СВАРКА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

- **Рабочий цикл 500 А при 60%.**
- 4-х роликовый моторный барабан с цифровым энкодером для идеальной размотки.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Многоязычный 5-дюймовый цветной интерфейс.
- Совместимость с горелками с воздушным и жидкостным охлаждением благодаря соединительному кабелю MIG-i.
- Возможность подключения горелки Push-Pull (078741).
- Светодиодная подсветка двигателя и катушки.
- Смотровое окно для контроля расхода присадочной проволоки.
- Большой диаметр ролика (Ø 37 мм) для оптимальной подачи проволоки.
- Быстрая замена ролика без инструментов.
- Цветная маркировка роликов для различия диаметра проволоки.
- Дополнительный комплект расходомера (073395) для точного контроля и регулирования расхода газа горелки.
- Легкий доступ к соединениям жгута с системой блокировки.

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Соединительный кабель MIG-i

Жидкость			Воздух		
1.8 м	70 мм²	075467	5 м	70 мм²	075443
5 м		075474	10 м		075450
	70 мм²	075481	10 м	95 мм²	077553
10 м	95 мм²	075504	15 м		082083
			95 мм²		082090
15 м	95 мм²	079816			
20 м		082106			



Ролики типа F

Сталь/нержавеяка		Алюминиевые		Порошковая проволока	
Ø 0.6 / 0.8	061859	Ø 0.8 / 1.0	061897	Ø 0.9/1.1	061927
Ø 0.8 / 1.0	061866	Ø 1.0 / 1.2	061903	Ø 1.2/1.6	061934
Ø 1.0 / 1.2	061873	Ø 1.2 / 1.6	061910	Ø 1.4/2.0	061941
Ø 1.2 / 1.6	061880			Ø 1.6/2.4	061958



Moteur premium
100 W



Поставляется без аксессуаров



Легко ориентироваться даже в сварочных перчатках.

U1	Ø mm		Ø mm		Электронное управление	m/min	Оснащен роликами	EN 60974-5 (40°C)	cm	kg	IP
	Газ	Порошковая проволока	200	300							
48 V DC	0.6 → 1.6	0.9 → 2.4	✓	✓	100 W	1.5 → 20	1.0 1.2	500 A	58 x 26 x 48	14.5	IP23



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gry@nt-rt.ru || сайт: <https://gysfr.nt-rt.ru>